



REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI




aselsan

DeFacto LCwaikiki



AYGAZ



SIEMENS



UFO

BORUSAN
LOJİSTİK

arvia
ELECTRIC

beko

öztiryakiler

EMES



HOROZ
LOJİSTİK

WRF
ENTERTAINMENT

TOPKAPI
ENDÜSTRİ



NİPES



BESFİW

KOLİN
*****HOTEL

Cheil

PPG
CLEANROOM
by CLESTRA

BİMEKS ÇELİK
RODSTEEL CORPORATION

MHP
MERSİN INTERNATIONAL PORT
SÜPERMART & GASTRONOMİ

EKOMAK
YETKİLİ BAYİİ & SERVİS

EXACONS

MARSİS

TUMSAŞ

Adecco

SEYİDOĞLU
OTOMOTİV

artımühendislik
Elektrik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Grant Thornton

ALKANLAR®
ELEKTRİK SAN. ve TİC. A.Ş.

GENMAR
Sanayi Ürünleri Pazarlama A.Ş.

karGroup

HAFİF RACK RAF SİSTEMLERİ



DERİNLİK	UZUNLUK	YÜKSEKLİK
40 cm	90 cm	200 cm
50 cm	100 cm	250 cm
60 cm	120 cm	300 cm
70 cm	125 cm	350 cm
80 cm	150 cm	400 cm
90 cm	175 cm	450 cm
100 cm	180 cm	500 cm

- 1.RAL 7046 GRİ standart rengimiz olup RAL 5010 mavi, RAL 9001 krem, RAL 2004 turuncu renk alternatifleri mevcuttur.
- 2.Tabla Kalınlıkları 0,70mm den başlayarak 1,5mm.e kadar çıkmaktadır.
- 3.Ayak ve traversler 2mm ve 1,5mm kalınlığında 30x50mm ya da 40x60mm kutu profilden oluşmaktadır.
- 4.Kullanılacak malzeme kalınlığına göre raflarda yaygın olarak 150-500kg arasında yük taşınabilir.
- 5.Tablalar mukavemeti artırması için parçalı yapılmaktadır.



AĞIR RACK RAF SİSTEMLERİ



DERİNLİK	UZUNLUK	YÜKSEKLİK
90 cm	150 cm	200 cm
100 cm	180 cm	250 cm
105 cm	200 cm	300 cm
120 cm	240 cm	400 cm
150 cm	270 cm	500 cm
-	300 cm	600 cm
-	330 cm	700 cm



- 1.-RAL 5010 mavi, RAL 7046 gri, RAL 9001 krem, RAL 2004 turuncu renk alternatifleri mevcuttur.
- 2.Tabla Kalınlıkları 1mm 1,5mm ve 2mm dir.
- 3.Ayak ar 2-2,5mm kalınlığında saç bükümdür.
- 4.Traversler 1,5mm CC, 2mm kutu profil, 4- 4,5mm NPI olabilir.
- 5.Kullanılacak malzeme kalınlığına göre raflarda yaygın olarak 1000-4000kg arasında yük taşınabilir.

ÇELİK RAF SİSTEMLERİ



TABLA	KALINLIK	KAPASİTE	PROFİL	ÖLÇÜ	KALINLIK
26x93	0,70 mm	70 kg	40x40	200 cm	1,5 - 2 mm
26x75	0,70 mm	75 kg	40x40	250 cm	1,5 - 2 mm
26x60	0,70 mm	85 kg	40x40	300 cm	1,5 - 2 mm
31x93	0,70 mm	65 kg	40x60	200 cm	1,5 - 2 mm
31x75	0,70 mm	70 kg	40x60	250 cm	1,5 - 2 mm
31x60	0,70 mm	80 kg	40x60	250 cm	1,5 - 2 mm
43x93	0,70 mm	60 kg			
43x75	0,70 mm	65 kg			
43x60	0,70 mm	75 kg			
59x93	1,00 mm	75 kg			
59x75	1,00 mm	80 kg			
59x60	1,00 mm	90 kg			
75x93	1,50 mm	70 kg			
93x93	1,50 mm	65 kg			

- RAL 7046 GRi elektrostatik toz boyalıdır.
- Tabla Kalınlıkları 0,70mm den başlayarak 2mm.e kadar çıkmaktadır.

ARŞİV RAF SİSTEMLERİ



TABLA	KALINLIK	KAPASİTE	PROFİL	ÖLÇÜ	KALINLIK
31x93	0,7 mm	65 kg	40x40	200 cm	1,5-2 mm
31x75	0,7 mm	70 kg	40x40	200 cm	1,5-2 mm
31x60	0,7 mm	80 kg	40x40	300 cm	1,5-2 mm
59x93	1,00 mm	75 kg	40x60	200 cm	1,5-2 mm
59x75	1,00 mm	80 kg	40x60	250 cm	1,5-2 mm
59x60	1,00 mm	90 kg			

- RAL 7046 GRi elektrostatik toz boyalıdır.
- Tabla Kalınlıkları 0,70mm den başlayarak 2mm.e kadar çıkmaktadır.
- Arka ve yan kısımlar saç panel ile kapatılabilir.
- Klasörlerin yanlardan düşmemesi için lama ile kapatılabilir.

MARKET RAF SİSTEMLERİ



ÜRÜN ADI

DERİNLİK

UZUNLUK

YÜKSEKLİK

DUVAR ÜNİTESİ

40-50-60 cm

67-77-97-117 cm

140 - 180 - 220 cm

ORTA ÜNİTE

90-110-134 cm

67-77-97-117 cm

140-180 CM

- 1.-RAL 9001 krem olup etiketlik ve alın kısımları kırmızı, mavi, sarı, yeşil renk alternatifleri mevcuttur.
- 2.Tabla Kalınlıkları 0,80mm dir.
- 3.Ayaklar 30x50mm kutu profil olup 2mm kalınlığındadır.
- 4.Arka perde kullanım amacına göre delikli yada düz olabilir.
- 5.Üst kısma şapka takılabilir



İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Mail : cetindagendustriyel@gmail.com

Telefon : 0533 625 17 37

Adres : İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Metal
İş Sanayi Sitesi 10.Blok No: 48-50
Küçükçekmece İstanbul